

参考：副作用症状（CTCAE ver5.0）

免疫関連有害事象（irAE）

項目	定義	Grade1	Grade2	Grade3	Grade4	Grade5
肺臓炎 （間質性肺疾患）	・肺実質の局所性またはびまん性の炎症	・症状がない ・臨床所見または検査所見のみ ・治療を要さない	・症状がある ・内科的治療を要する ・身の回り以外の日常生活動作の制限	・高度の症状 ・身の回りの日常生活動作の制限 ・酸素投与を要する	・生命を脅かす ・緊急の処置を要する （気管切開や気管内挿管）	死亡
甲状腺機能亢進症	・体内の甲状腺ホルモンの過剰	・症状がない ・臨床所見または検査所見のみ ・治療を要さない	・症状がある ・甲状腺抑制治療を要する ・身の回り以外の日常生活動作の制限	・高度の症状 ・身の回りの日常生活動作の制限 ・入院を要する	・生命を脅かす ・緊急の処置を要する	死亡
甲状腺機能低下症	・体内の甲状腺ホルモンの産生低下	・症状がない ・臨床所見または検査所見のみ ・治療を要さない	・症状がある ・甲状腺ホルモンの補充療法を要する ・身の回り以外の日常生活動作の制限	・高度の症状 ・身の回りの日常生活動作の制限 ・入院を要する	・生命を脅かす ・緊急の処置を要する	死亡
副腎機能不全	・副腎皮質がコルチゾールや時にはアルドステロンを十分に産生しない状態	・症状がない ・臨床所見または検査所見のみ ・治療を要さない	・中等度の症状 ・内科的治療を要する	・高度の症状 ・内科的治療または入院を要する	・生命を脅かす ・緊急の処置を要する	死亡
高血糖 （I型糖尿病）	・臨床検査にて血糖値が上昇	・血糖値がベースラインを超える、内科的治療を要さない	・糖尿病に対する日常管理の変更を要する ・糖尿病の精密検査を要する	・インスリン療法を要する ・入院を要する	・生命を脅かす ・緊急の処置を要する	死亡
下痢 （大腸炎）	・排便頻度の増加や軟便または水様便の排便	・ベースラインと比べて<4回/日 ・人工肛門排泄量軽度増加	・ベースラインと比べて4~6回/日の排便回数増加 ・人工肛門からの排泄量中等度増加 ・身の回り以外の日常生活動作の制限	・ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加 ・入院を要する ・人工肛門からの排泄量高度増加 ・身の回りの日常生活動作の制限	・生命を脅かす ・緊急の処置を要する	死亡
皮膚障害	-	・症状がないまたは軽度の症状 ・治療を要さない	・中等症 ・最小限/局所的/非侵襲的治療を要する ・年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限	・重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない ・入院または入院期間の延長を要する ・身の回りの日常生活動作の制限	・生命を脅かす ・緊急の処置を要する	死亡
末梢神経障害	・末梢運動・知覚神経の損傷または機能障害	・症状がない ・臨床所見または検査所見のみ	・中等度の症状 ・身の回り以外の日常生活動作の制限	・高度の症状 ・身の回りの日常生活動作の制限	・生命を脅かす ・緊急の侵襲的治療を要する	死亡