深谷赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名　非小細胞肺がん　　催吐リスク　高度

レジメン名　ペムブロリズマブ＋CBDCA＋PEM療法

1コースの日数　1コース　21日

レジメン内容

Rp	抗がん剤名 （溶解液等を含む）	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アプレピタント		内服	初日：指示待ち 2～3日目：午前中	⇩	⇩	⇩																		
2	生食注	50mL	点滴静注	15分	⇩																				
3	ペムブロリズマブ注 生食注	200mg 100mL	点滴静注	30分	⇩																				
4	生食注 （ルート洗浄）	100mL	点滴静注	5分	⇩																				
5	デキサメタゾン注 パロノセトロンバッグ	6.6mg 0.75mg/50mL	点滴静注	15分	⇩																				
6	ペメトレキセド注 生食注	500mg/m^2 100mL	点滴静注	10分	⇩																				
7	カルボプラチン注 5%ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	60分	⇩																				
8	生食注	50mL	点滴静注	5分	⇩																				